Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДМИТРОВСКИЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР»

Таблица 1

| | Количе работ | ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих | Колич (подкл | ество рабочих ассам) услови | с мест и числ й труда из чи | енность заня сла рабочих і | гых на них раб мест, указанні | ботников по ых в графе 3 | классам (единиц) |
|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | 1 | местах | | | | кла | cc 3 | | |
| Наименование | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 160 | 160 | 0 | 114 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих ме- | 454 | 454 | 0 | 272 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| стах (чел.) | 68 | 68 | 0 | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 1 0 1 | U | U | 1 0 | | |

Таблица 2

| | | | | | | Кла | ссы (п | одкла | ассы) | услов | ий тр | уда | | | | -0110 | -01-0 | | | ST. | нные | £ | 2 |
|--|---|------------|----------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Индиви- дуаль- ный номер рабоче- го места | Профессия/ должность/ специальность работника | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) усл вий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноцені пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет) | Льготное пенсиопное обеспече- ние (да/нет) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Руководство | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | - | - | - | - | 120 | _ | - | - | - | - | | | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| l | Генеральный директор | _ | - | | - | 12 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | 120 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Главный бухгалтер | | Carrier Street | | - | - | | - | | - | _ | - | 927 | - | * | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Главный инженер | - | - | | | - | | - | - | | | (2) | - | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Главный механик | | - | - | - | - | -5 | | - | _ | _ | - | - | - 1 | - | 2 | 941 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Главный энергетик | - | - | - | 15 | - | | - | - | - | | | | | | | | | | | ** | * * | 7.5 |
| 6 | Заместитель главного механи- ка | - | - | | a | - | | - | - | - | - | - | | 16 | (#) | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7A | Заместитель главного энергетика | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | -74 | 2 | S# | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет Заместитель главного энерге-8A (7A) тика Нет Нет Нет Нет Нет Нет Заместитель главного энерге-2 9A (7A) тика Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 --Исполнительный директор 10 Нет Нет Нет Her Нет 2 Нет -11 Секретарь Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 -Специалист по охране труда 12 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет ------4 Юрисконсульт -20 13 Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет Заместитель генерального ди-14 ректора по производству Заместитель генерального ди-Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет ректора по планированию и 15 логистике Заместитель генерального ди-Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет -_ ректора по складской логисти-16 ке Бухгалтерия Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 -_ -Бухгалтер 17 Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет _ _ ---Экономист 18 Отдел главного механика Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет -2 --_ 240 19 Мастер-механик Нет Нет 2 Нет Нет Нет Нет 2 -2 2 -2 20 Токарь -Нет Нет Нет Нет Ла Нет 3.1 2 2 -_ 2 3.1 21 Электрогазосварщик Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 -2 2 1446 -Слесарь-ремонтник 22A Нет Нет Нет 2 Нет Нет Нет 2 23A 2 -2 Слесарь-ремонтник (22A)Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет Слесарь-ремонтник (неосво-2 2 2 24 божденный бригадир) Нет Нет Нет Нет Нет Нет Механик по грузоподъемным 2 2 -2 25 механизмам Нет Нет Нет Нет 2 -Нет Нет 2 2 -2 -_ 26A Слесарь-ремонтник Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет 2 27A 2 2 Слесарь-ремонтник (26A)Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 Нет 28A 2 2 Слесарь-ремонтник (26A) Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет 2 29A 2 Слесарь-ремонтник (26A)Административнохозяйственный отдел Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет 2 -30 Курьер Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 3 2 --_ -_ -Медицинская сестра 31 Нет Нет Нет Нет Нет 2 Нет 2 --.. ---32 Начальник отдела Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 -341 --Комендант общежития 33 Нет Нет Нет Нет 2 Нет Нет Уборшик служебных помеще-2 34 ний Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 Специалист 35 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 2 2 2 2 Подсобный рабочий 36

| | Отдел главного энергетика | | | | | | | | | | | | | | | - | | TY | 11 | 11 | Нет | Нет | Нет |
|--------------|---|-----|-------------|------|------|------|-----|-----|-------------------|--------------------|------|----------------|-----|---|----------------|---|---------------------------------------|------|------|-------|-----|-----------|-----|
| 37 | Инженер-электроник | 2 | 200 | 12 | 92 | 20 | - |)=1 | | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | | | |
| 38 | Электромонтер | 2 | - | - | 2 | - | - | | 2 | - | - | - | - | 2 | ¥2. | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Энергетик цеха | - | - | - | - | - | | - | 25 | - | | - | 12 | 2 | 14 | 2 |) - . | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 40 | Инженер-энергетик | - | - | - | | lia. | | - | - | - | - | - | | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Электромонтер | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 140 | • | - | 2 | ·= | 2 | 45 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел персонала | | | le i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Менеджер по подбору персо- нала | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | | - | _ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 43 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | :=- | 2 | | Her | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 44A | Специалист | - | _ | 192 | 1 82 | _ | 140 | - | - | - | - | (100 | | - | 100 | 2 | 114 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 45A | Специалист | - | - | - | | | - | - | | - | - | - | - | - | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (44A) | | | | | | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | | |
| | Отдел складской логистики | | - | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ** |
| 46A | Кладовщик-комплектовщик (неосвобожденный бригадир) | - | - | - | - | - | - | - | - | (15 0. | - | - | - | 2 | W- | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47A (46A) | Кладовщик-комплектовщик (неосвобожденный бригадир) | - | - | 4 | - | - | - | 34 | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | 87 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 48A | Кладовщик-комплектовщик | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (46A) | (неосвобожденный бригадир) | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | | rici | | TICI | | 040000000 | |
| 49 | Мастер | - | | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2 | f = | 2 | 20 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 47 | Машинист автомобильного и | | | | | - | | | | | | | | | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 50 | дизельного крана | 2 | - | - | 2 | 1=1 | 100 | 2 | 2 | - | - | | - | 2 | 2 | | | Het | 1101 | | | | |
| 51 | Начальник отдела | - | | | - | i an | | - | - | - | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 52 | Начальник склада | - | // <u>L</u> | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 2 | = | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53 | Старший мастер | 1 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54A | Стропальщик | - | _ | 1 - | - | - | - | - | - | | - | 1 125 | 120 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 55A | Стропальщик | | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (54A) | Стропальщик | 18 | - | | • | | - | 2 | - | - | - | - | • | 2 | - | | | | | 10000 | | 500000 | |
| 56A (54A) | Стропальщик | - | - | | (=) | 2.5 | - | - | 170 | - | - | 20 | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 57A | Стропальщик | 2 | _ | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 2 | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (54A) | - | | - | - | - | | | | | - | | - | 1 | | | | | 1 | | | ** | 11 | |
| 58A (54A) | Стропальщик | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | = | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 59A (54A) | Стропальщик | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - | 2 | (40) | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 60A | Стропальщик | - | 120 | _ | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | • | 2 | 121 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (54A) | | | | | | | | | - | | | | + | | | | | | | 1000 | | | 1 |
| 61A (54A) | Стропальщик | - | - | - | | - | - | - | | - | (43) | | - | 2 | - | 2 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 62A | Стропальщик | _ | _ | - | - | - | - | 100 | sa a a | _ | -20 | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| (54A) | | | | - | - | | | | | | - | | | | | | | 1. | ** | ** | TT | Y r | Tr. |
| 63A (54A) | Стропальщик | - | - | • | 100 | 2 | - | - | - | - | - | (* | | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 64A (54A) | Стропальщик | - | - | - | - | - | - | | | - | | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| 65A (54A) | Стропальщик | - | - | 2 | 9 | [- | 125 | - | - | 7-1 | | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------|-----|-----|------|-----|------|------|------------|-----|------|------|-------------------|-----|------------------|------|------|------|---------|------|------|
| 66 | Электрогазосварщик | 3.1 | 7/ 4 / | - | 2 | (4) | | - | .=/ | 2 | | - | • | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67A | Машинист крана | - | 82 | - | 2 | - | 2.00 | 2 | 2 | - | - | | | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68A (67A) | Машинист крана | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69A | Машинист крана | | ((2) | | 2 | - | 200 | 2 | 2 | 8= | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70A (69A) | Машинист крана | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71A | Подсобный рабочий | _ | - | - | 128 | 124 | 72 | - | - | 2= | - | - | • | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72A (71A) | Подсобный рабочий | - | - | | - | .=- | - | - | - | 1175 | | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| () | Отдел информационных тех- нологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Начальник отдела | R a ll | - | - | - | - | - | - | - | - 5 | | - | - | - | 141 | 2 | 140 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74 | Системный администратор | - | - | - | 372 | • | 1/3 | - | 1924 | - | - | 341 | - | - | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75 | Инженер | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | 3 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел экономической без- опасности | | | | | | | | | | | | | | | | W | | | | | | |
| 76 | Начальник отдела | - | - | - | - | | 2 | 121 | 320 | w | - | | | - | - | 2 | 570 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Специалист | - | - | 120 | 14 | 22 | - | - | 1. | - | - | - | - | - | (- 0) | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78 | Контролер весового терминала | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - | 9247 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Железнодорожный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 79 | Менеджер | - | - | | - | 170 | | - | _ | - | - | - | | - | • | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 80 | Начальник отдела | | - | • | - | 15 | - | 520 | - | - | | - | X.#C | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Машинист тепловоза | 2 | 940 45.1 | | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 197 | 2 | 2 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82 | Составитель поездов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (%) | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел капитального строи- тельства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.7 | |
| 83 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | 34 | - | - | | - | - | - | - | 2 | (E) | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Мастер | - | 149 | - | | | | - | - | | | - | - | 2 | - 2 | 2 | 14 1 | Нет | Нет | Нет | Нет Нет | Нет | Нет |
| 85 | Подсобный рабочий | - | - | - | ×= | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | (4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Автотранспортный участок | | | | | | | | | | | | | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 86 | Водитель автомобиля | 2 | - | - 02 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 87 | Водитель-экспедитор | 2 | 121 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | | | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 88 | Тракторист машинист | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 2 | - | - | - | - | 2 | | | | TICI | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | TICE |
| | Отдел учета | - | | | | - | | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 89A | Менеджер | - | - | - | - | - | | +- | - | - | - | | - | 1000 | | | | | 100 | | | | |
| 90A (89A) | Менеджер | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 91 | Старший менеджер | | - | - 27 | | - | - | - | - | - 12 | 74 | - | - | | | 2 | | Нет | ner | nei | nei | nei | nei |
| | Отдел снабжения | | | | | | | | | | - | - | | 1 | _ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 92 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 93 | Специалист | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| 94 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | 1- | - | - | % <u>4</u> | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 95 | Заведующий складом ТЭСЦ №1 | - | 1770 | - | | - | - | - | * | - | | | | | | 2 | 447 | 1101 | | 1101 | | 1.01 | 1.01 |

| | | | | | | 1 | March 1 | | | | | 2 | | | | 76 | | | | | | | |
|----------------|--|------------|----------------|---|-------------|------|---------|------|-----|------|---|-------|------------------|---|----|-----|--------------|-----|-----|-----------|-----|------|-----|
| 96 | Начальник смены | - | - | | - | - | | - | - | - | - | | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 97 | Начальник цеха | | | • | - | | 2 | - | - | - | - | | 925 | 2 | 20 | 2 | 141 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 98 | Старший мастер | 4 | 10 <u>20</u> (| = | - | = 1 | 2 | - | - | - | | - | - | 2 | - | 2 | *** | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 99 | Менеджер по учету | 5 2 | 5=0 | - | _ | 8-1 | - | | - | - 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №1. ТЭСА №1 | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 100 | Оператор поста управления | | 175 | - | 3.1 | | - | - | | | - | - | (4) | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 101A | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | | 3.1 | | - | - | | - | - | (128) | 1007 | 2 | - | 3.1 | 121 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 102A (101A) | Сортировщик-сдатчик металла | _ | 3242 | - | 3.1 | - | - | = | - | - | | - | - | 2 | - | 3.1 | i. | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 103 | Электросварщик листов и лент | 2 | 100 | - | 3.1 | - | - | | - | 2 | - | - | - | 2 | = | 3.1 | i ii | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 104 | Электросварщик труб (неосвобожденный бригадир) | 2 | ny. | - | 3.1 | - | 12 | - | - | 2 | - | | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №1. АПР №1 | 1 | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | ** | | | |
| 105 | Оператор поста управления | - | 1096 | | 3.1 | - | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 124 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 106 | Резчик холодного металла | - | - | - | 3.1 | = | - 12 | - | 925 | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | * | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107 | Резчик холодного металла (не- освобожденный бригадир) | - | X | - | 3.1 | • | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | 170 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №1. ТЭСА №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Оператор поста управления | 12 | 11/2/01 | = | 3.1 | - | 848 | - | - | 140 | _ | | 140 | 2 | - | 3.1 | (m) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109 | Сортировщик-сдатчик металла | - | 294 | * | 3.1 | • | - | - | | - | - | • | 1-1 | 2 | - | 3.1 | 888 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Электросварщик листов и лент | 2 | | | 3.1 | - | - | 76 | | 2 | | - | | 2 | == | 3.1 | # 1 m | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Электросварщик труб (неосво- божденный бригадир) | 2 | - | - | 3.1 | -2 | 2 | - | - | 2 | = | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел технического кон- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | троля и качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | Контролер | | - | • | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | | 2 | - | 2 | 341 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Технолог | - | 1927 | - | 14 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел главного калибров- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | щика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Главный калибровщик | - | 3845 | - | - | | - 4 | - | - | - | - | • | - | 2 | - | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116 | Оператор станка с ЧПУ | - | | | 2 | • | - | - | - | - | - | | 171 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Слесарь-сборщик | 2 | - | - | 2 | • | - | - | - | 2 | - | | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118 | Слесарь-сборщик (неосвобож- денный бригадир) | 2 | 1020 | = | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ~ | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119 | Мастер | | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | = | 2 | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120 | Токарь | - | | 2 | 2 | • | - | - | 2 | - | - | - | 121 | 2 | - | 2 | 127 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121 | Фрезеровщик | - | S <u>2</u> | 2 | 2 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | • | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122 | Шлифовщик | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | | 2 | 2 7 8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №2 | | PHILE SHEET | | | | | | | | | | | | | | | | | - Alberta | | 2000 | |
| 123 | Бригадир по упаковке металла | - | | | | 1.70 | 7 | - | - | (4) | - | - | - | 2 | = | 2 | 20 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 124A | Начальник смены | - | - | - | • | - | 2 | 12/1 | 120 | 12 | _ | (4) | (4) | 2 | - | 2 | S#8 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 125A (124A) | Начальник смены | - | 848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 126 | Начальник цеха | - | 187 | - | • | | • | - | - | - | - | W21 | - | 2 | - | 2 | (4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 127 | Старший мастер | • | - | 2 | 20 | 32 | - | - | - | 3946 | - | 120 | 141 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 128 | Менеджер по учету | 140 | - | - | - | 0-0 | - | - | - | | - | | - | - | - | 2 | 570 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | \ | | | | | | | | |
|----------------|---|------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|----|-----|-----|--|------|-----|-----|---------------------|-----|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| 129A | Машинист крана | - | - | - | 3.1 |) <u> </u> | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет/ Да* |
| 130A (129A) | Машинист крана | - | | | 3.1 | - | 0.5 | 2 | 2 | - | - | | - | 3.1 | 2 | 3.1 | 6FC | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет/ Да* |
| 131A (129A) | Машинист крана | - | - | | 3,1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | 2 | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет/ Да* |
| | ТЭСЦ №2. АПР №2.1 | | | | | | | | | | li commence de la com | | | | X2-2-1-11-1-1-1-1-1 | | | | | | | | |
| 132 | Оператор поста управления | - | - | - | 3.1 | - | 32 | - | 821 | 2 | - | 1201 | 121 | 2 | • | 3.1 | 4 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 133 | Резчик холодного металла | - | | 140 | 3.1 | 1940 | - | - | - | - | - | - | | 2 | 82 | 3.1 | 141 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 134 | Резчик холодного металла (неосвобожденный бригадир) ТЭСЦ №2. АПР №2 | - | - | 150 | 3.1 | - | 25 | | | - | - | | | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 135 | Оператор поста управления | - | - | - | 3.1 | - | _ | | | - | - | - | - | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136 | Резчик холодного металла | | | - | 3.1 | - | | | | | Hi | | - | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 137 | Резчик холодного металла (неосвобожденный бригадир) | - | - | - | 3.1 | - | - | _ | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | <u> </u> | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №2. ТЭСА №7 | | | | - Water | | V/70/00/00/00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | Оператор поста управления | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139A | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | | 3.1 | _ | - | - | - | 549 | | _ | | 2 | - | 3.1 | _ | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140A (139A) | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141A (139A) | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 12 | - | 2 | _ | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142 | Электросварщик листов и лент | 2 | - | - | 3.1 | - | 18 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143 | Электросварщик труб (неосвобожденный бригадир) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2 | · | - | - | 2 | 9.5 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №2. АПР №4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | Оператор поста управления | - | - | | 3.1 | | - | | :=1 | X-C | - | - | - | 2 | * | 3.1 | # | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145 | Резчик холодного металла | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | | - | - | - | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146 | Резчик колодного металла (не- освобожденный бригадир) | _ | 84 | - | 3.1 | - | ** | _ | - | 940 | 14 | 2 | 4 | 2 | W <u>&</u> | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Her | Нет |
| | ТЭСЦ №2. ТЭСА №15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147A | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | • | 3.1 | - | - | 7 | - | 170 | - | - | - | 2 | | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 148A (147A) | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | - | 3.1 | (4)(| - | - | - | 14. | - | - | - | 2 | 3 4 0 | 3.1 | = | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149 | Электросварщик листов и лент | 2 | | - | 3.1 | 276 | - | 67 | - | 2 | - | - | | 2 | - | 3.1 | 5.7 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150 | Электросварщик труб (неосво- божденный бригадир) | 2 | - | - | 3.1 | - | 12 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 4 | 3.1 | 10 <u>44</u>)) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151 | Оператор поста управления | - | - | - | 3.1 | - | - | | - | - | - | 1.70 | - | 2 | 1 7) | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | ТЭСЦ №2. АПР №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | Оператор поста управления | 1200 | - | 1126 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | | - | 2 | • | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153 | Резчик холодного металла | 740 | - | - | 3.1 | - | - | | - | 14 | ** | m¥: | * | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154 | Резчик холодного металла (не- освобожденный бригадир) | - | - | 3 5 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 - 0 | 3.1 | 2 4 0 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| a constant | ТЭСЦ №2. ТЭСА №3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | Оператор поста управления | | - | | 3.1 | - | - | = | - | 1=1 | | | - | 2 | 14 | 3.1 | 22 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156A | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | | 3.1 | - | - | - | - | - | • | | - | 2 | N#3: | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | |) | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------------|---|-----|------|---|---|-----|---|---|----|---|---|---------------|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 157A (156A) | Сортировщик-сдатчик металла | - | | 3 | 3.1 | - | - | - | i i | = | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 4 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158A (156A) | Сортировщик-сдатчик металла | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 172 | 3.1 | ı. . | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159 | Электросварщик листов и лент | 2 | | - | 3.1 | ÷ | - | - | - | 2 | • | 12 | - | 2 | - | 3.1 | | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160 | Электросварщик труб (неосво- божденный бригадир) | 2 | = 1 | - | 3.1 | 1/24 | 2 | _ | - | 2 | - | - | - | 2 | (# .) | 3.1 | 1. | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Дата составления: <u>05.08.2021</u> | / | | |
|---|---------------------|--|------------|
| Председатель комиссии по проведен Генеральный директор ООО "ДМЦ" | ию специальной оцен | нки условий труда Коник Сергей Иванович (Ф и.о.) | 20.08.21. |
| Члены комиссии по проведению сие | циальной оцепки усл | овий труда: | |
| Главный инженер ООО "ДМЦ" | | Шацких Владимир Иванович | 17.08.21 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Специалист по охране труда ООО "ДМЦ" | Male | Марченко Александра Владисла- вовна | 17.08.2027 |
| (должность) | (полись) | (Ф И.О.) | (дата) |
| Начальник отдела персонала (должность) | фюдинсь) | Смирнова Валентина Константи- новна (Ф.И.О.) | 1708 21 |
| Главный бухгалтер | (подпись) | Данилова Людмила Васильевна (Фи.о.) | 18.08.202(|
| Эксперт(-ы) организации, проводиви | пей специальную оце | | |
| 4472 | yeu | Чепайкин Антон Сергеевич (ФИ.О.) | 05.08-1011 |
| (№ в реестре) | (подпись) | (Ψ.Ψ.Ο.) | (дата) |